

Jaluispjäll BRJS



Rektangulärt jaluispjäll med skyddat länk/kugg system för komfortanläggningar.

Finns i två utföranden:

- För justering alt. reglering
- För avstängning alt. forcering

Tryckklass: A < 1000 Pa

Motorhylla, handreglage eller påmonterat elektriskt ställdon.

BRJS-1-xxx-xxx-1 (Bredd x Höjd)

(Med motorhylla för justering alt. reglering)

BRJS-3-xxx-xxx-1 (Bredd x Höjd)

(Med motorhylla för avstängning alt. forcering)



BRJS-3, Täthetsklass 3

H	B											
	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
200	L	L	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-
300	-	L	L	L	-	L	L	-	-	-	-	-
400	-	L	L	L	-	L	L	L	-	-	-	-
500	-	-	L	L	L	L	L	L	-	-	-	-
600	-	-	-	L	L	L	L	L	-	-	-	-
700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	-	-	-	-	-	L	L	L	-	-	-	-
1000	-	-	-	-	-	-	L	L	-	-	-	-
1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vridspjäll BRTA



Cirkulärt vridspjäll. Används för reglering, justering eller avstängning.

Tryckklass: A < 1000 Pa

BRTA-1-xxx-1 (Täthetsklass 1)

(Med motorhylla för justering alt. reglering)

BRTA-3-xxx-1 (Täthetsklass 3)

(Med motorhylla för avstängning alt. forcering)



PRIS	Storlek Ø	100	125	160	200	250	315	400	500	630
	BRTA-1 (Täthetsklass 1)	L	L	L	L	L	L	L	L	L
BRTA-3 (Täthetsklass 3)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Tillbehör: Handreglage BRGA-2-1		L								

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.

Irisspjäll HRSI



Irisspjäll för mätning och injustering av luftflöden.

HRSI-xxx



PRIS	Storlek Ø	100	125	160	200	250	315	400	500	630
	HRSI									

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.



*Bevent Rasch levererar till Airport City Stockholm. Vi har bland annat levererat spjäll, brandspjäll och takhuvar till VIP-byggnaden, samt till det nya kontorshuset Sky City Office One.
Illustration: Swedavia*

Elektriska ställdon



Ställdon avsedda för manövrering av spjäll.

Tvåläges utan fjäderåtergång

Benämning	Ställkraft	Pris
LM24A	5 Nm	
LM230A	5 Nm	
NM24A	10 Nm	
NM230A	10 Nm	
SM24A	20 Nm	
SM230A	20 Nm	
GM24A	40 Nm	
GM230A	40 Nm	

Tvåläges med fjäderåtergång

Benämning	Ställkraft	Pris
LF24	4 Nm	
LF230	4 Nm	
LF24-S	4 Nm	
LF230-S	4 Nm	
NF24A	10 Nm	
NF230A	10 Nm	
NF24A-S2	10 Nm	
NF230A-S2	10 Nm	
SF24A	15 Nm	
SF230A	15 Nm	
SF24A-S2	15 Nm	
SF230A-S2	15 Nm	

Reglerande utan fjäderåtergång

Benämning	Ställkraft	Pris
LM24A-SR	5 Nm	
NM24A-SR	10 Nm	
SM24A-SR	20 Nm	
GM24A-SR	40 Nm	

Reglerande med fjäderåtergång

Benämning	Ställkraft	Pris
LF24-SR	4 Nm	
NF24A-SR	10 Nm	
SF24A-SR	15 Nm	

Lagerprodukter, markerade med lagersymbolen , levereras normalt inom två till fem arbetsdagar från fabrik.



Vi tillverkar merparten av våra produkter i egna fabriken i Motala.